Banners

Banners





- Easy Swap NEW
- Poster Trap NEW
- Quick Banner Single Sided
- Quick Banner Double Sided
- Adjustable Quick Banner
- Newage Quick Banner
- Smart Banner Single Sided
- Smart Banner Double Sided
- Cross Single Banner
- Eco-Roller

- Easy Swap NEU
- Poster Trap NEU
- Quick Banner, einseitig
- Quick Banner, doppelseitig
- Höhenverstellbares Quick Banner
- Quick Banner
- Smart Roll Banner, einseitig
- Smart Roll Banner, doppelseitig
- Cross Single Banner
- Roll Banner Eco

(E) It is an economical and easy-to-use product. You just can put your PVC Foam poster in 5 to 10mm thickness in and then adjust the nut of fixing from the bottom part of the aluminum box. It can be used in all indoor areas such as schools, seminars, restaurant chains, showrooms, exhibition areas, malls and everywhere else.

(D) Preisgünstig und einfach im Handling. Plattenstärken von 5 bis 10 mm werden eingeklemmt und mit einer Feststell-Schraube von unten fixiert. Ideal für den Inneneinsatz in Schulen, Restaurants, bei Messen oder in Einkaufszentren.

(E) Packed with an easy mounting instruction sheet.
(D) Mit Montageanleitung verpackt

! (E) To change the poster boards please loosen the fixing nut under the aluminium box.
(D) Beim Welchseln der Platten bitte die Feststellschraube unter dem Artikel lösen

NEW







MATERIAL : Silber anodised aluminium			WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	EXTERNAL (x)	POSTER	WITH PACKING	*W X H X D
UMS0100300	310 mm	300 mm	2,000 kg	220 X 340 X 117 mm
UMS0100600	610 mm	600 mm	3,100 kg	220 X 640 X 117 mm
UMS0100800	810 mm	800 mm	5,360 kg	220 X 840 X 117 mm
UMS0100900	910 mm	900 mm	6,030 kg	220 X 940 X 117 mm
UMS0101000	1010 mm	1000 mm	6,700 kg	220 X 1040 X 117 mm
UMS0101200	1210 mm	1200 mm	8,040 kg	220 X 1240 X 117 mm
UMS0101500	1510 mm	1500 mm	10,050 kg	220 X 1540 X 117 mm

N_{11}

* W: Width H: Height D: Depth

(E) The system is mainly based on screwing the 2 pieces of the bases to each other so that your poster stands still. You can adjust it referring to your poster's thickness. Max height of your poster can be 150cm. Also we can print any logo on 2 sides of the base. It can be used in all indoor areas such as schools, seminars, restaurant chains, showrooms, exhibition areas, malls and everywhere else.

(D) Das System besteht aus zwei Elementen, die miteinander verschraubt werden, um den Einleger zu fixieren und kann für Materialien in unterschiedlichen Stärken verwendet werden. Maximale Höhe der Einleger ist 150 cm. Beide Elemente können optional mit einem permanenten Branding versehen werden. Ideal für den Inneneinsatz in Schulen, Restaurants, bei Messen oder in Einkaufszentren.









(E) Packed with an easy mounting instruction sheet.
(D) Mit Montageanleitung verpackt.

(E) The holes on the plate should be ø9 mm.
(D) Die Löcher des Einlegers müssen einen Durchmesser von 9 mm haben.

Tolerances for the holes





NEW

MATERIAL : Steel, powder coated in RAL 9006			WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	EXTERNAL (x)	POSTER	WITH PACKING	*W X H X D
UMS0000300	300 mm	300 mm	3,460 kg	205 X 330 X 117 mm
UMS0000600	600 mm	600 mm	6,250 kg	205 X 630 X 117 mm
UMS0000800	800 mm	800 mm	8,100 kg	205 X 830 X 117 mm
UMS0000900	900 mm	900 mm	9,300 kg	205 X 930 X 117 mm
UMS0001000	1000 mm	1000 mm	10,400 kg	205 X 1030 X 117 mm

*W: Width H: Height D: Depth

N_{11}

(E) Quick banner display is a flexible and mobile poster clamp that is designed as a practical set that can be carried to conventions or exhibitions within its bag. This set does not require a wall to be mounted or a celling to be suspended.

(D) Quick banner sind sehr mobile, flexibel anwendbare Posterklemmleisten, die in dazugehörigen Taschen überall mitzunehmen und unglaublich leicht aufzustellen sind. Sie brauchen keine Montierwände oder Decken zum Aufhängen.



(E) Packed with an easy mounting instruction sheet.
(D) Mit Montageanleitung Reihung verpackt.

(E) Lighting accessories are not included in the original pack.
(D) Verpackung ohne Beleuchtung.

(E) All banner lamps are CE/UL Pat tested. Black carry bag should be ordered seperate.
(D) Die Lampen sind CE/UL Pat. Getestet. Die Transporttasche ist extra zu bestellen.

Patent Pending
TR 2006 00096
PCT/TR 2006/000015

Patent Pending
TR 2005 01772





BAG		PACKING SIZE
ARTICLE	MODEL	*W X H X D
UYUP066000	800 mm	160 X 860 X 160 mm
UYUP067000	1000 mm	160 X 1060 X 160 mm

MATERIAL : Silver anodised aluminium				WEIGHT	PACKING SIZE (10 pcs)
ARTICLE	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY	WITH PACKING	*W X H X D
UQB0T00N72	706 X 2030 mm	700 X 2000 mm	700 X 1970 mm	14,600 kg	380 X 860 X 145 mm
UQB0T00N82	806 X 2030 mm	800 X 2000 mm	800 X 1970 mm	15,600 kg	380 X 860 X 145 mm
UQB0T00N92	906 X 2030 mm	900 X 2000 mm	900 X 1970 mm	16,400 kg	380 X 1060 X 145 mm
UQB0T00N12	1006 X 2030 mm	1000 X 2000 mm	1000 X 1970 mm	17,200 kg	380 X 1060 X 145 mm

*W: Width H: Height D: Depth

(E) Quick banner display is a flexible and mobile poster clamp that is designed as a practical set that can be carried to conventions or exhibitions within its bag. This set does not require a wall to be mounted or a celling to be suspended.

(D) Quick banner sind sehr mobile, flexibel anwendbare Posterklemmleisten, die in dazugehörigen Taschen überall mitzunehmen und unglaublich leicht aufzustellen sind. Sie brauchen keine Montierwände oder Decken zum Aufhängen.





(E) Packed with an easy mounting instruction sheet.
(D) Mit Montageanleitung Reihung verpackt.

(E) Lighting accessories are not included in the original pack.
(D) Verpackung ohne Beleuchtung.

(E) All banner lamps are CE/UL Pat tested. Black carry bag should be ordered seperate.
(D) Die Lampen sind CE/UL Pat. Getestet. Die Transporttasche ist extra zu bestellen.









MATERIAL : Silver anodised aluminium				WEIGHT	PACKING SIZE (10 pcs)
ARTICLE	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY	WITH PACKING	*W X H X D
UQB0C00N72	706 X 2030 mm	700 X 2000 mm	700 X 1970 mm	21,200 kg	380 X 860 X 175 mm
UQB0C00N82	806 X 2030 mm	800 X 2000 mm	800 X 1970 mm	23,300 kg	380 X 860 X 175 mm
UQB0C00N92	906 X 2030 mm	900 X 2000 mm	900 X 1970 mm	25,950 kg	380 X 1060 X 175 mm
UQB0C00N12	1006 X 2030 mm	1000 X 2000 mm	1000 X 1970 mm	26,800 kg	380 X 1060 X 175 mm

*W: Width H: Height D: Depth

(E) Adjustable Quick banner display is flexible in height mobile poster clamp that is designed as a practical set that can be carried to conventions or exhibitions within its bag. Standart height is min. 1900 mm and max. 2200 mm. In cases when required height can be manufactured to be adjusted min. 1600 mm and max. 1900 mm.

(D) Adjustable Quick sind sehr mobile, flexibel anwendbare Posterklemmleisten, die in dazugehörigen Taschen überall mitzunehmen und unglaublich leicht aufzustellen sind. Sie brauchen keine Montierwände oder Decken zum Aufhängen. Die Standarthöhe ist min. 1900 mm, max. 2200 mm. Auf Wunsch kann den Banner mit min. Höhe 1600 mm, max. Höhe 1900 mm produziert werden.



(E) Packed with an easy mounting instruction sheet.
(D) Mit Montageanleitung Reihung verpackt.

(E) Lighting accessories & black carry bag should be ordered seperate.
(D) Beleuchtung und die schwarze Transporttasche sind extra zu bestellen.

Patent Pending
TR 2006 01952
PCT/TR 2006/000065
DE 20 2006 020 147



BAG		PACKING SIZE
ARTICLE	MODEL	*W X H X D
UYUP066000	800 mm	160 X 860 X 160 mm
UYUP067000	1000 mm	160 X 1060 X 160 mm

MATERIAL : Silver anodised aluminium				WEIGHT	PACKING SIZE (10 pcs)
ARTICLE	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY	WITH PACKING	*W X H X D
UQBAT01N72	706 X 2030 mm	700 mm	700 X 1970 mm	23,200 kg	380 X 860 X 145 mm
UQBAT01N82	806 X 2030 mm	800 mm	800 X 1970 mm	24,000 kg	380 X 860 X 145 mm
UQBAT01N92	906 X 2030 mm	900 mm	900 X 1970 mm	24,800 kg	380 X 1060 X 145 mm
UQBAT01N12	1006 X 2030 mm	1000 mm	1000 X 1970 mm	25,600 kg	380 X 1060 X 145 mm

Pat.

* W: Width H: Height D: Depth

(E) A new serie of Quick Banner display just created that offers competitive deals. Suitable to hold banners in thickness 50 micron / 500 micron. Newage Quicke Banner is a a flexible and mobile set that can be carried to conventions or exhibitions within its bag.

(D) Unser neuer Quickbanner bietet preisliche Wettbewerbsvorteile. Geeignet für die Einklemmung von 50-500 Micron starken Bannern. Der Artikel kann in der optionel erhältlichen Tasche mit Leichtigkeit auf Austellungen und Messen eingesetzt werden.



(E) In top clamp 10 mm poster and in bottom clamp 10 mm poster is placed within the clamping system. Turning end caps help sliding the poster-in.
(D) Durch die Einklemmleisten werden je 10 mm des Posters verdeckt. Die drehbaren Endkappen erleichtern das Einschieben des Posters .

(E) No tool assembly. Lighting accessories are not included in the original pack.
(D) Montage ohne Werkzeug. Der Artikel wird ohne Beleuchtung geliefert .

(E) Product is not recommended to be used in special sizes wider then 1000 mm and longer then 2000 mm. Black carry bag should be ordered extra.
(D) Dieser Artikel wird für Posterflächen über 1000x2000 mm nicht empfohlen. Der schwarze Transportköcher ist extra zu bestellen.





MATERIAL : Silver anodised aluminium				WEIGHT	PACKING SIZE (10 pcs)
ARTICLE	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY	WITH PACKING	*W X H X D
UQBET00N62	603 X 2030 mm	600 X 2000 mm	600 X 1980 mm	9,600 kg	380 X 860 X 145 mm
UQBET00N72	703 X 2030 mm	700 X 2000 mm	700 X 1980 mm	10,200 kg	380 X 860 X 145 mm
UQBET00N82	803 X 2030 mm	800 X 2000 mm	800 X 1980 mm	10,800 kg	380 X 860 X 145 mm
UQBET00N92	903 X 2030 mm	900 X 2000 mm	900 X 1980 mm	11,500 kg	380 X 1060 X 145 mm
UQBET00N12	1003 X 2030 mm	1000 X 2000 mm	1000 X 1980 mm	12,200 kg	380 X 1060 X 145 mm

∗ *W:Width H: Height D: Depth*

(E) Roll Banner display which can be carried, including the art work printed, in its carry bag. The aluminium case is silver eloxiert. Three sizes are available as standard. When assembled, it stands at min.1000 mm, max.2300 mm high. It has a unique telescopic pipe.

(D) Rollbanner können inklusive dem Poster in der eigenen Tragetasche transportiert werden. Das Alu-Gehaeuse ist silber eloxiert. Standartmaessig sind drei Grössen erhaeltlich. Durch das einzigartige teleskopische Rundrohr, hat der Artikel montiert eine variable Höhe von 1000 mm - 2300 mm.





Patent Pending
PCT/TR 2005/000044
EP 05801071
DE 20 2004 021 229

(E) Product comes ready to roll-up included into black carry bag.
(D) Der Artikel wird einsatzbereit in einer Transporttasche geliefert.

(E) Has unique adjustable telescopic pipe.
(D) Das Produkt hat ein einzigartiges, einstellbares Teleskoprohr.

(E) Please do not loosen the mechanism when the printing is assembled on the top position. Lighting accessories are not included.
(D) Den Aufrollmechanismus auf keinem Fall in aufgespanntem Zustand des Posters entriegeln. Beleuchtung ist optionel erhältlich.



MATERIAL : Silver anodised aluminium					WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	EXTERNAL (x)	X1	POSTER	COPY	WITH PACKING	*W X H X D
URBST00N82	806 mm	830 mm	800 mm	800 X 1930 mm	6,750 kg	190 X 910 X 190 mm
URBST00N92	906 mm	930 mm	900 mm	900 X 1930 mm	7,500 kg	190 X 1120 X 190 mm
URBST00N12	1006 mm	1030 mm	1000 mm	1000 X 1930 mm	8,500 kg	190 X 1120 X 190 mm

Pat. +

* W:Width H: Height D: Depth

(E) Roll Banner display which can be carried, including the art work printed, in its carry bag. The aluminium case is silver eloxiert. Three sizes are available as standard. When assembled, it stands at min.1000 mm, max.2300 mm high. It has a unique telescopic pipe.

(D) Rollbanner können inklusive dem Poster in der eigenen Tragetasche transportiert werden. Das Alu-Gehaeuse ist silber eloxiert. Standartmaessig sind drei Grössen erhaeltlich. Durch das einzigartige teleskopische Rundrohr, hat der Artikel montiert eine variable Höhe von 1000 mm - 2300 mm.





(E) Product comes ready to roll-up included into black carry bag.
(D) Der Artikel wird einsatzbereit geliefert.

(E) Has unique adjustable telescopic pipe.
(D) Das Produkt hat ein einzigartiges, einstellbares Teleskoprohr.

(E) Please do not loosen the mechanism when the printing is assembled on the top position. Lighting accessories are not included.
(D) Den Aufrollmechanismus auf keinem Fall in aufgespanntem Zustand des Posters entriegeln. Beleuchtung und schwarze Tasche sind optionel zu bestellen.

Patent Pending
PCT/TR 2005/000044
EP 05801071
DE 20 2004 021 229









Telescopic Pipe

WEIGHT	PACKING SIZE
WITH BAG&PACKING	*W X H X D
10,500 kg	300 X 920 X 140 mm
12,500 kg	300 X 1120 X 140 mm
13,500 kg	300 X 1120 X 140 mm

BAG		PACKING SIZE
ARTICLE	MODEL	*W X H X D
UYUP070000	800 mm	300 X 920 X 140 mm
UYUP071000	1000 mm	300 X 1120 X 140 mm

MATERIAL : Silver anodised aluminium					WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	EXTERNAL (x)	X1	POSTER	COPY	WITH PACKING	*W X H X D
URBSC00N82	806 mm	850 mm	800 mm	800 X 1930 mm	8,600 kg	240 X 880 X 130 mm
URBSC00N92	906 mm	950 mm	900 mm	900 X 1930 mm	9,300 kg	240 X 1080 X 130 mm
URBSC00N12	1006 mm	1050 mm	1000 mm	1000 X 1930 mm	10,000 kg	240 X 1080 X 130 mm

*W: Width H: Height D: Depth

(E) The poster's height is flexible, can be adjusted up to 2 meters.

(D) Posterhöhe ist bis zu 2 m variabel.





(E) Product comes unassembled, packed with an easy mounting instruction sheet.
(D) Das Produkt wird demontiert, mit eine Montageanleitung geliefert.

(E) Suggested up to 1000 mm width banners & less. Stainless aluminium legs are suitable for public space.
(D) Empfohlen für Poster bis zu 1000 mm Breite und weniger .

(E) Black carry bag should be ordered seperate.
(D) Mit Rostfreien Aluminiumfüssen für den Aussenbereich geeignet.

BAG	
ARTICLE	SIZE
UYUP066000	880 mm
UYUP067000	1080 mm





MATERIAL : Silver anodised aluminium			WEIGHT	PACKING SIZE (10 pcs)
ARTICLE	POSTER	X	WITH PACKING	*W X H X D
USBC000N62	600 X max. 2000 mm	606 mm	24,700 kg	380 X 860 X 175 mm
USBC000N72	700 X max. 2000 mm	706 mm	25,300 kg	380 X 860 X 175 mm
USBC000N82	800 X max. 2000 mm	806 mm	26,200 kg	380 X 860 X 175 mm

∗ W:Width H: Height D: Depth

(E) The rolling cylinder comes ready at the point available to place-in the art work, after the placement of the art work, the cylinder runs immediately once the pin in one end is off. The rolling cylinder can be set up and streched in the required tightness.

(D) Der Rollzylinder wird fertig zum Einsatz des Posters geliefert. Ist das Poster einmal eingelegt, dreht der Zylinder sich sofort wenn die Nadel auf der einen Seite entfernt wird. Der Rollzylinder kann auf die gewünschte Straffheit aufgezogen werden.



(E) Product comes unassembled, packed with an easy mounting instruction sheet.
(D) Das Produkt wird demontiert, mit eine Montageanleitung geliefert.

(E) Stainless aluminium legs are suitable for public space.
(D) Mit Rostfreien Aluminiumfüssen für den Aussenbereich geeignet.

(E) Black carry bag should be ordered seperate.
(D) Die schwarze Transporttasche ist optionel zu bestellen.



MATERIAL : Silver anodised aluminium				WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	POSTER	COPY	X	WITH PACKING	*W X H X D
URBET00N82	800 X 2000m	800 X 1970 mm	820 mm	2,460 kg	110 X 860 X 110 mm
URBET00N12	1000 X 2000 mm	1000 X 1970 mm	1020 mm	2,900 kg	110 X 1060 X 110 mm

∗ *W:Width H: Height D: Depth*

299
Hi-tech
BEKO
Shell